

RUPES®

KONEET JA OHEISTARVIKKEET 2021/2

THE ART
BIGFOOT *of*



SISÄLLYS:

Epäkeskokiillotuskoneet	2
Rotary – pyöriväliikkeiset kiillotuskoneet	14
iBrid-kiillotuskoneet	16
Tarvikkeet	18
Paineilmatoimiset hiomakoneet	20
Sähköhiomakoneet	24
Kuumailmapuhallin	26
Tarvikkeet hiomakoneisiin	26

RUPES®



Hiekkakiventie 5, 00710 Helsinki
p. 0207 445 200
www.hlgroupp.fi

Epäkeskokiillotuskoneet

21 MM EPÄKESKOLIIKKEISET SÄHKÖKONEET

LHR21MK3STD

- Tarratalla 150 mm
- Epäkeskoliike 21 mm
- Sähköjohdon pituus 9,0 m
- Progressiivinen liipasin, joka toimii kolmessa eri vaiheessa (esim. 1 nopeudella 1000–2000–3000 rpm)
- RPM 3000–4500
- Isompi nopeuden säädin
- Paino 2,7 kg

Kiillotuskone LHR21 MK3 500W
ja tarratalla 150 mm

Tuotenro:
LHR21MK3STD



Rupes Bigfoot LHR21MK3LUX

Bigfoot-kantolaukku sisältää:

- kiillotuskone LHR21 MK3
- 4 kpl kiillotuslaikkoja 180 mm (villa: karkea ja hieno, vaahtomuovi: karkea ja hieno)
- 3 kpl hiomatahnaa 250 ml (karkea, hieno ja erittäin hieno)
- Mikrokuituliinasetti (4 kpl)
- Bigfoot-esiliina
- Johtoklipsipidin
- Laikkojen puhdistusharja ja irrotustyökalu

Tuotenro:
LHR21MK3LUX



Rupes Bigfoot LHR21MK3BAS

Pahvilaatikko sisältää:

- kiillotuskone LHR21 MK3
- 2 kpl kiillotuslaikkoja 180 mm (villa: karkea, vaahtomuovi: hieno)
- 2 kpl hiomatahnaa 250 ml (karkea, hieno)
- Mikrokuituliinasetti (4 kpl)
- Johtoklipsipidin

Tuotenro:
LHR21MK3BAS



LHR21ES STD

RUPES Bigfoot LHR21ES epäkeskokiillotuskone.
Originaali kone.

- Teho 500W
- Epäkeskoliike 21 mm
- Sähköjohdon pituus 9,0 m
- Kiillotustallan koko max 180 mm
- Tarratallan koko 150 mm
- Laikka 180 mm
- Koneen paino 2,6 kg

Kiillotuskone LHR21ES ja
tarratalla 150 mm

Tuotenro:
LHR21ES STD



Rupes Bigfoot LHR21ESLUX

Bigfoot-kantolaukku sisältää:

- kiillotuskone LHR21ES
- 4 kpl kiillotuslaikkoja 180 mm (villa: karkea ja hieno, vaahtomuovi: karkea ja hieno)
- 3 kpl hiomatahnaa 250 ml (karkea, hieno ja erittäin hieno)
- Mikrokuituliinasetti (4 kpl)
- Bigfoot-esiliina
- Johtoklipsipidin
- Laikkojen puhdistusharja ja irrotustyökalu

Tuotenro:
LHR21ESLUX



Rupes Bigfoot LHR21ESBAS

Pahvilaatikko sisältää:

- kiillotuskone LHR21 MK3
- 2 kpl kiillotuslaikkoja 180 mm (villa: karkea, vaahtomuovi: hieno)
- 2 kpl hiomatahnaa 250 ml (karkea, hieno)
- Mikrokuituliinasetti (4 kpl)
- Johtoklipsipidin

Tuotenro:
LHR21ESBAS



Epäkeskokiillotuskoneet

KIILLOTUSLAIKAT LHR21 KONEILLE

Vaahтомуovilaikat

RUPES BIGFOOT vaahтомуovikiillotuslaikka

Halkaisija 180 mm. 150 mm tarratallalle.

Porrastetut hinnat – osta enemmän, maksa vähemmän.

Tuotenrot:

Erittäin hieno / valkoinen

9.DA180S

Hieno / keltainen

9.DA180M

Karkea / sininen

9.DA180H



Mikrokuitulaikat

RUPES BIGFOOT mikrokuitukiillotuslaikka

Halkaisija 170 mm. 150 mm tarratallalle.

Myydään kappaleittain.

Porrastetut hinnat – osta enemmän, maksa vähemmän.


Tuotenrot:

Hieno

9.BF170FM

Karkea

9.BF170FH



Villalaikat

RUPES BIGFOOT villakiillotuslaikka

Halkaisija 180 mm. 150 mm tarratallalle.

Myydään kappaleittain.

Porrastetut hinnat – osta enemmän, maksa vähemmän.

Tuotenrot:

Hieno / keltainen

9.BW180M

Karkea / sininen

9.BW180H



KIILLOTUSAINEET LHR21 KONEILLE

Rupes Bigfoot vesiperustaiset hionta-/kiillotusaineet

Tuotenrot:

All-in-One (sisältää silikonia)

9.PROTECT (1000 ml)

9.PROTECT250 (250 ml)

Erittäin hieno

9.PURE (1000 ml)

9.PURE250 (250 ml)

Hieno

9.DAFINE (1000 ml)

9.DAFINE250 (250 ml)

Karkea

9.DACOARSE (1000 ml)

9.DACOARSE250 (250 ml)



15 MM EPÄKESKOLIIKKEISET SÄHKÖKONEET

LHR15MK3STD

- Tarratalla 125 mm
- Epäkeskoliike 15 mm
- Sähköjohdon pituus 9,0 m
- Progressiivinen liipasin, joka toimii kolmessa eri vaiheessa (esim. 1 nopeudella 1000–2000–3000 rpm)
- RPM 3000-4500
- Isompi nopeuden säädin
- Paino 2,6 kg

Kiillotuskone LHR15 MK3 500W
ja tarratalla 125 mm

Tuotenro:
LHR15MK3STD



Rupes Bigfoot LHR15 MK3 LUX

Bigfoot-kantolaukku sisältää:

- kiillotuskone LHR15 MK3
- 4 kpl kiillotuslaikkoja 150 mm (villa: karkea ja hieno, vaahtomuovi: karkea ja hieno)
- 3 kpl hiomatahnaa 250 ml (karkea, hieno, erittäin hieno)
- Mikrokuituliinasetti (4 kpl)
- Bigfoot-esiliina
- Johtoklipsipidin
- Laikkojen puhdistusharja ja irrotustyökalu

Tuotenro:
LHR15MK3LUX



Rupes Bigfoot LHR15 MK3 BAS

Pahvilaatikko sisältää:

- kiillotuskone LHR15 MK3
- 2 kpl kiillotuslaikkoja 150 mm (villa: karkea, vaahtomuovi: hieno)
- 2 kpl hiomatahnaa 250 ml (karkea, hieno)
- Mikrokuituliinasetti (4 kpl)
- Johtoklipsipidin

Tuotenro:
LHR15MK3BAS



Epäkeskokiillotuskoneet

LHR15ES STD

RUPES Bigfoot LHR15ES epäkeskokiillotuskone.
Originaali kone.

- Teho 500W
- Epäkeskoliike 15 mm
- Sähköjohdon pituus 9,0 m
- Kiillotustallan koko max 150 mm
- Tarratallan koko 125 mm
- Koneen paino 2,6 kg

Kiillotuskone LHR15ES ja
tarratalla 125 mm

Tuotenro:
LHR15ES STD



Rupes LHR15ES LUX

Bigfoot-kantolaukku sisältää:

- kiillotuskone LHR15 ES
- 4 kpl kiillotuslaikkoja 150 mm (villa: karkea ja hieno, vaahtomuovi: karkea ja hieno)
- 3 kpl hiomatahnaa 250 ml (karkea, hieno, erittäin hieno)
- Mikrokuituliinasetti (4 kpl)
- Bigfoot-esiliina
- Johtoklipsipidin
- Laikkojen puhdistusharja ja irrotustyökalu

Tuotenro:
LHR15ESLUX



Rupes LHR15 ES BAS

Pahvilaatikko sisältää:

- kiillotuskone LHR15 ES
- 2 kpl kiillotuslaikkoja 150 mm (villa: karkea, vaahtomuovi: hieno)
- 2 kpl hiomatahnaa 250 ml (karkea, hieno)
- Mikrokuituliinasetti (4 kpl)
- Johtoklipsipidin

Tuotenro:
LHR15ESBAS



KIILLOTUSLAIKAT LHR15 KONEILLE
Vahtomuovilaikat
RUPES BIGFOOT vahtomuovikiillotuslaikka

Halkaisija 150 mm. 125 mm tarratallalle.

Myydään kappaleittain.

Porrastetut hinnat – osta enemmän, maksa vähemmän.

Tuotenrot:

Erittäin hieno / valkoinen

9.DA150S

Hieno / keltainen

9.DA150M

Karkea / sininen

9.DA150H

Mikrokuitulaikat
RUPES BIGFOOT mikrokuitukiillotuslaikka

Halkaisija 150 mm. 125 mm tarratallalle.

Myydään kappaleittain.

Porrastetut hinnat – osta enemmän, maksa vähemmän.

Tuotenrot:

Hieno

9.BF150FM

Karkea

9.BF150FH

Villalaikat
RUPES BIGFOOT villakiillotuslaikka

Halkaisija 150 mm. 125 mm tarratallalle.

Myydään kappaleittain.

Porrastetut hinnat – osta enemmän, maksa vähemmän.

Tuotenrot:

Hieno / keltainen

9.BW150M

Karkea / sininen

9.BW150H

KIILLOTUSAINEEET LHR15 KONEILLE
Rupes Bigfoot vesiperustaiset hionta-/kiillotusaineet
Tuotenrot:

 All-in-One (sisältää silikonია)
9.PROTECT (1000 ml)
9.PROTECT250 (250 ml)

 Erittäin hieno
9.PURE (1000 ml)
9.PURE250 (250 ml)

 Hieno
9.DAFINE (1000 ml)
9.DAFINE250 (250 ml)

 Karkea
9.DACOARSE (1000 ml)
9.DACOARSE250 (250 ml)

UUSI KOOSTUMUS!

Epäkeskokiillotuskoneet

LHR12E STD

Rupes Bigfoot Duetto – hiomakone ja kiillotuskone samassa.

Enemmän vääntöä ja tehoa.

- Teho 400W
- Tarratalla 125 mm
- Kiillotustalla max 150 mm
- Epäkeskoliike 12 mm
- RPM 4000–5500
- Paino 2,2 kg
- Sähköjohdon pituus 9,0 m

Kiillotuskone LHR12E ja tarratalla 125 mm

Tuotenro: LHR12E STD



RUPES

Rupes Bigfoot LHR12ELUX

Kantolaukku sisältää:

- kiillotuskone LHR12E
- 2 kpl hiomatahnaa (karkea ja hieno)
- 2 kpl villakiillotuslaikkoja 150 mm (karkea ja hieno)
- 2 kpl vaahtomuovikiillotuslaikkoja 150 mm (karkea ja hieno)
- 4 kpl hiomalaikkoja 125 mm Starter kit
- 4 kpl mikrokuituliinoja
- Esiliina
- Johdonklipsipidin

Tuotenro:
LHR12ELUX



Rupes Bigfoot LHR12EBOX

Muovinen Systainer-laatikko sisältää:

- kiillotuskone LHR12E
- 2 kpl hiomatahnaa (karkea + Uno Protect All-in-One)
- 2 kpl villakiillotuslaikkoja 150 mm (karkea)
- 2 kpl villakiillotuslaikkoja 150 mm (hieno)
- 6 kpl hiomalaikkoja 125 mm (3xP2000, 3xP3000)
- 4 kpl mikrokuituliinoja
- Kiillotuslaikan puhdistusharja ja poistotyökalu

TT-tuote

Tuotenro:
LHR12EBOX



Rupes Bigfoot LHR12EBAS

Pahvilaatikko sisältää:

- kiillotuskone LHR12E
- 2 kpl hiomatahnaa (karkea ja hieno)
- 2 kpl kiillotuslaikkoja 150 mm (villa: karkea, vaahtomuovi: hieno)
- 4 kpl mikrokuituliinoja (sin, vihr, kelt ja valk)
- Johdonklipsipidin

Tuotenro: LHR12EBAS



KIILLOTUSLAIKAT LHR12 KONEILLE
Vahtomuovilaikat
RUPES BIGFOOT vahtomuovikiillotuslaikka

Halkaisija 150 mm. 125 mm tarratallalle.

Myydään kappaleittain.

Porrastetut hinnat – osta enemmän, maksa vähemmän.

Tuotenrot:

Erittäin hieno / valkoinen

9.DA150S

Hieno / keltainen

9.DA150M

Karkea / sininen

9.DA150H

Mikrokuitulaikat
RUPES BIGFOOT mikrokuitukiillotuslaikka

Halkaisija 150 mm. 125 mm tarratallalle.

Myydään kappaleittain.

Porrastetut hinnat – osta enemmän, maksa vähemmän.

Tuotenrot:

Hieno

9.BF150FM

Karkea

9.BF150FH

Villalaikat
RUPES BIGFOOT villakiillotuslaikka

Halkaisija 150 mm. 125 mm tarratallalle.

Myydään kappaleittain.

Porrastetut hinnat – osta enemmän, maksa vähemmän.

Tuotenrot:

Hieno / keltainen

9.BW150M

Karkea / sininen

9.BW150H

KIILLOTUSAINEEET LHR12 KONEILLE
Rupes Bigfoot vesiperustaiset hionta-/kiillotusaineet
Tuotenrot:

All-in-One (sisältää silikonia)

9.PROTECT (1000 ml)

9.PROTECT250 (250 ml)

Erittäin hieno

9.PURE (1000 ml)

9.PURE250 (250 ml)

Hieno

9.DAFINE (1000 ml)

9.DAFINE250 (250 ml)

Karkea

9.DACOARSE (1000 ml)

9.DACOARSE250 (250 ml)


Epäkeskokiillotuskoneet

LHR75E STD 12 mm epäkeskosähkökiillotuskone

Rupes Bigfoot Mini kiillotuskone

- Teho 400W
- Tarratalla 75 mm
- Epäkeskoliike 12 mm
- Laikan koko 100 mm
- Kiillotustallan koko max 100 mm
- RPM 4000–5500
- Paino 1,9 kg
- Sähköjohdon pituus 9,0 m

Kiillotuskone LHR75E ja tarratalla 75 mm

Tuotenro: LHR75E STD



Rupes Bigfoot LHR75ELUX

Kantolaukku sisältää:

- kiillotuskone LHR75E
- 2 kpl hiomatahnaa 250 ml (karkea ja hieno)
- 2 kpl villakiillotuslaikkoja 100 mm (karkea ja hieno)
- 2 kpl vaahtomuovikiillotuslaikkoja 100 mm (karkea ja hieno)
- 4 kpl mikrokuituliinoja
- Esiliina
- Johdonklipsipidin

TT-tuote

Tuotenro:
LHR75ELUX



Rupes Bigfoot LHR75EBOX

Muovinen Systainer-laatikko sisältää:

- kiillotuskone LHR75E
- 2 kpl hiomatahnaa (karkea + Uno Protect All-in-One)
- 2 kpl villakiillotuslaikkoja 100 mm (karkea)
- 2 kpl villakiillotuslaikkoja 100 mm (hieno)
- 6 kpl hiomalaikkoja 75 mm (3xP2000, 3xP3000)
- 4 kpl mikrokuituliinoja
- Kiillotuslaikan puhdistusharja ja poistotyökalu

TT-tuote

Tuotenro:
LHR75EBOX



Rupes Bigfoot LHR75EBAS

Pahvilaatikko sisältää:

- kiillotuskone LHR75E
- 2 kpl hiomatahnaa 250 ml (karkea ja hieno)
- 2 kpl villakiillotuslaikkoja 100 mm (karkea ja hieno)
- 2 kpl vaahtomuovikiillotuslaikkoja 100 mm (karkea ja hieno)
- 4 kpl mikrokuituliinoja
- Esiliina
- Johdonklipsipidin

Tuotenro: LHR75EBAS



KIILLOTUSLAIKAT LHR75 KONEILLE
Vaahtomuovilaikat
RUPES BIGFOOT vaahtomuovikiillotuslaikka

Halkaisija 100 mm. 75 mm tarratallalle.

Porrastetut hinnat – osta enemmän, maksa vähemmän.

Tuotenrot:

Erittäin hieno / valkoinen

9.DA100S

Hieno / keltainen

9.DA100M

Karkea / sininen

9.DA100H

Mikrokuitulaikat
RUPES BIGFOOT mikrokuitukiillotuslaikka

Halkaisija 100 mm. 75 mm tarratallalle.

Myydään kappaleittain.

Porrastetut hinnat – osta enemmän, maksa vähemmän.

Tuotenrot:

Hieno

9.BF100FM

Karkea

9.BF100FH

Villalaikat
RUPES BIGFOOT villakiillotuslaikka

Halkaisija 100 mm. 75 mm tarratallalle.

Myydään kappaleittain.

Porrastetut hinnat – osta enemmän, maksa vähemmän.

Tuotenrot:

Hieno / keltainen

9.BW100M

Karkea / sininen

9.BW100H

KIILLOTUSAINIET LHR75 KONEILLE
Rupes Bigfoot vesiperustaiset hionta-/kiillotusaineet
Tuotenrot:

All-in-One (sisältää silikonia)

9.PROTECT (1000 ml)

9.PROTECT250 (250 ml)

Erittäin hieno

9.PURE (1000 ml)

9.PURE250 (250 ml)

Hieno

9.DAFINE (1000 ml)

9.DAFINE250 (250 ml)

Karkea

9.DACOARSE (1000 ml)

9.DACOARSE250 (250 ml)


Epäkeskokiillotuskoneet

PAKKOPYÖRIVÄT EPÄKESKOKIILLOTUSKONEET

Rupes Bigfoot Mille LK900E kiillotuskone

- Planetaarioliike eli pakotettu epäkesko
- Teho 900W
- Tarratalla halk. 125 ja 150 mm
- Epäkeskoliike 5 mm
- Progressiivinen liipasin
- RPM 285–535
- Paino 2,8 kg
- Sähköjohdon pituus 9,0 m



RUPES

Rupes Bigfoot Mille LK900E kiillotuskone Deluxe kit

Kantolaukku sisältää:

- kiillotuskone LK900E
- 2 kpl tarratalloja (125 + 150 mm)
- 4 kpl kiillotuslaikkoja 150 mm (2 x vaahtomuovi + 2 x villa)
- 2 kpl kiillotusainetta 250 ml
- Rupes Protective Sealant 500 ml (suoja-aine auton pinnoille)
- 4 kpl mikrokuituliinoja
- Kiillotuslaikan irrotus- ja puhdistusharja

TT-tuote

Tuotenro:
LK900E/DLX



Rupes Bigfoot Mille LK900E kiillotuskone STN kit

Paketti sisältää:

- kiillotuskone LK900E
- 2 kpl tarratalloja (125 + 150 mm)
- 2 kpl vaahtomuovisia kiillotuslaikkoja 150 mm
- 2 kpl kiillotusainetta 250 ml

TT-tuote

Tuotenro:
LK900E/STN



Rupes Bigfoot Mille LK900E kiillotuskone

Kiillotuskone LK900E ja tarratalla 125 mm
TT-tuote

Tuotenro:
LK900ESTD



KIILLOTUSLAIKAT LK900E KONEILLE

Vaahtomuovilaikat

RUPES BIGFOOT vaahtomuovikiillotuslaikka

Mille-koneeseen – Geardriven

Halkaisija 150 mm/180 mm. Myydään kappaleittain.

Porrastetut hinnat – osta enemmän, maksa vähemmän.

Tuotenrot:

Erittäin hieno / valkoinen

150 mm: **9.BG150S, 9.DA150S**

180 mm: **9.BG180S, 9.DA180S**

Hieno / keltainen

150 mm: **9.BG150M, 9.DA150M**

180 mm: **9.BG180M, 9.DA180M**

Karkea / sininen

150 mm: **9.BG150H, 9.DA150H**

180 mm: **9.BG180H, 9.DA180H**



**UUSI
MUOTO!**

Villalaikat

RUPES BIGFOOT villakiillotuslaikka

Halkaisija 180/150 mm.

150/125 mm tarratallalle.

Myydään kappaleittain.

Porrastetut hinnat – osta enemmän, maksa vähemmän.

Tuotenrot:

Hieno / keltainen (halk. 180 mm/150 mm tarratallalle)

9.BW180M

Karkea / sininen (halk. 180 mm/150 mm tarratallalle)

9.BW180H

Hieno / keltainen (halk. 150 mm/125 mm tarratallalle)

9.BW150M

Karkea / sininen (halk. 150 mm/125 mm tarratallalle)

9.BW150H



RUPES

KIILLOTUSAINEET LK900E KONEILLE

Rupes Bigfoot Mille kiillotusaineet

Suunniteltu nimenomaan pakkopyörivällä liikkeellä tehtävään kiillotukseen.

Tuotenrot:

Erittäin hieno

9.BGULTRAFINE (1000 ml, 8 pll/ltk)

9.BGULTRAFINE (250 ml, 6 pll/ltk)

Hieno

9.BGFINE (1000 ml, 8 pll/ltk)

9.BGFINE250 (250 ml, 6 pll/ltk)

Karkea

9.BGCOARSE (1000 ml, 8 pll/ltk)

9.BGCOARSE250 (250 ml, 6 pll/ltk)



Rupes Bigfoot vesiperustaiset hionta-/kiillotusaineet

Tuotenrot:

All-in-One (sisältää silikonista)

9.PROTECT (1000 ml)

9.PROTECT250 (250 ml)

Erittäin hieno

9.PURE (1000 ml)

9.PURE250 (250 ml)

Hieno

9.DAFINE (1000 ml)

9.DAFINE250 (250 ml)

Karkea

9.DACOARSE (1000 ml)

9.DACOARSE250 (250 ml)



**UUSI
KOOSTUMUS!**

Rotary – pyöriväliikkeiset kiillotuskoneet

Rupes Bigfoot LH 19E kiillotuskone

- Rotary – pyörivä liike
- Teho 1200W
- Tallan kiinnitys M14
- Tarratallan koko halk. 150 mm
- Progressiivinen liipasin
- RPM 450–1700
- Paino 2,2 kg
- Sähköjohdon pituus 9,0 m



RUPES

Rupes Bigfoot LH 19E kiillotuskone DeLuxe kit

Bigfoot-kantolaukku sisältää:

- kiillotuskone LH19E
- 3 kpl vaahdotuovilaikkoja 150 mm (karkea, hieno, eritt. hieno)
- 3 pll kiillotusaineita 250 ml (karkea, hieno, eritt. hieno)
- 4 kpl mikrokuituliinoja
- D-otekahva
- Kiillotuslaikan puhdistusharja ja irrotustyökalu
- Bigfoot-esiliina

Tuoteno:
LH19E/DLX



Rupes Bigfoot LH19E kiillotuskone Standard paketti

Pahvilaatikko sisältää:

- kiillotuskone LH19E
- 2 kpl vaahdotuovilaikkoja 150 mm (karkea, hieno)
- 2 pll kiillotusainetta 250 ml (karkea, hieno)
- D-otekahva

Tuoteno:
LH19E/STN



Rupes LH19E kiillotuskone

Kiillotuskone LH19E ja tarratalla 125 mm

Tuoteno:
LH19E/STD



Iso Rupes Rotary kiillotuskone LH22E

- Rotary – pyörivä liike
- Teho 1020W
- Tallan kiinnitys 14 mm
- 900–2000 rpm
- Koneen paino 3,3 kg

Tuoteno:
LH22E



Rupes Rotary kiillotuskone LH18ENS

UUSI VERSIO!

Nopeuden säätö "soft-startilla". Koneessa etu- ja sivukahva sekä kädensuoja. Alhaiset kierrokset estävät maalipinnan nopean lämpenemisen ja mahdollisen tuhoutumisen. Ei sisällä tarratallaa. M14-kiinnitys tarra-alustalle.

- Rotary – pyörivä liike
- Teho 1100W
- Talla max. 200 mm
- RPM 750–1850
- Koneen paino 2,0 kg

Tuoteno:
LH18ENS



KIILLOTUSLAIKAT ROTARY-KONEILLE

Vahtomuovilaikat

RUPES BIGFOOT vahtomuovikiillotuslaikka

Porrastetut hinnat – osta enemmän, maksa vähemmän.

Tuotenrot:

Erittäin hieno / valkoinen 150 mm

9.BR150S

Hieno / keltainen 150 mm

9.BR150M

Karkea / sininen 150 mm

9.BR150H

Erittäin hieno / valkoinen 180 mm

9.BR180S

Hieno / keltainen 180 mm

9.BR180M

Karkea / sininen 180 mm

9.BR180H

Erittäin hieno / valkoinen 200 mm


9.BR200S

Hieno / keltainen 200 mm

9.BR200M

Karkea / sininen 200 mm

9.BR200H



Villalaikat

RUPES kierretty villakiillotuslaikka Rotary-toiminnolle

Väri sinivalkoinen. Myydään kappaleittain.

Porrastetut hinnat – osta enemmän, maksa vähemmän.

Tuotenrot:

Halkaisija 180 mm/125 mm tarra-alusta


9.BL180H

Halkaisija 200 mm/150 mm tarra-alusta

9.BL200H

Halkaisija 230 mm/165 mm tarra-alusta

9.BW230H



KIILLOTUSAINHEET ROTARY-KONEILLE

Rupes Bigfoot Mille

Kiillotusaineet

Suunniteltu nimenomaan pakkopyörivällä liikkeellä tehtävään kiillotukseen.

Tuotenrot:

Erittäin hieno

9.BRULTRAFINE (1000 ml, 8 pll/ltk)

9.BRULTRAFINE (250 ml, 6 pll/ltk)

Hieno

9.BRFINE (1000 ml, 8 pll/ltk)

9.BRFINE250 (250 ml, 6 pll/ltk)

Karkea

9.BRICOARSE (1000 ml, 8 pll/ltk)

9.BRICOARSE250 (250 ml, 6 pll/ltk)



Cut&Finish villalaikat

Tehty erittäin laadukkaasta Merinovillasta, joka on leikattu 20 mm pituisiksi.

Vahtomuovitausta tasapainottaa leikkaavuuden ja viimeistelyn lopputulosta. Myydään kappaleittain.

Porrastetut hinnat – osta enemmän, maksa vähemmän.

Tuotenrot:

80 mm – 75 mm tarratallalle

9.BL80F

150 mm – 125 mm tarratallalle

9.BL150F

180 mm – 150 mm tarratallalle

9.BL180F

200 mm – 165 mm tarratallalle

9.BL200F



iBrid kiillotuskoneet

Rupes Bigfoot Nano iBrid kiillotuskoneet

- Kaksi akkua
- 12 mm epäkeskoliike
- Laturi
- 50 mm tarratalla

Tuotenrot:

HR81MSTB (Lyhyt kaula)

HR81MLSTB (Pitkä kaula)



Rupes Bigfoot iBrid Nano setti

Muovinen Systainer-laatikko sisältää:

- Kiillotuskoneen HR81M (lyhyt kaula)
- Laturin
- 2 kpl akkuja
- Verkkojohdon
- 12 mm epäkeskoadapterin
- pyörivän adapterin
- jatkoakselin
- 6 kpl karkea 40 mm sininen kiillotuslaikka
- 6 kpl hieno 40 mm keltainen kiillotuslaikka
- 4 kpl karkea 70 mm sininen kiillotuslaikka
- 4 kpl hieno 70 mm keltainen kiillotuslaikka
- 2 kpl kiillotusainetta 150 ml (karkea+hieno)
- 2 kpl tarratalloja kiillotuslaikalle (34 mm+50 mm)
- 1 kpl 34 mm liimatalla hiontaan
- 2 kpl harjoja (medium+kova)
- 10 kpl hiontatarra P2000 35 mm
- 10 kpl hiontatarra P3000 35 mm
- 2 kpl mikrokuituliinoja

Tuotenro:
HR81M/LUX



Rupes Bigfoot iBrid Nano setti

Muovinen Systainer-laatikko sisältää:

- Kiillotuskoneen HR81L (pitkä kaula)
- Laturin
- 2 kpl akkuja
- Verkkojohdon
- 12 mm epäkeskoadapterin
- pyörivän adapterin
- jatkoakselin
- 6 kpl karkea 40 mm sininen kiillotuslaikka
- 6 kpl hieno 40 mm keltainen kiillotuslaikka
- 4 kpl karkea 70 mm sininen kiillotuslaikka
- 4 kpl hieno 70 mm keltainen kiillotuslaikka
- 2 kpl kiillotusainetta 150 ml (karkea+hieno)
- 2 kpl tarratalloja kiillotuslaikalle (34 mm+50 mm)
- 1 kpl 34 mm liimatalla hiontaan
- 2 kpl harjoja (medium+kova)
- 10 kpl hiontatarra P2000 35 mm
- 10 kpl hiontatarra P3000 35 mm
- 2 kpl mikrokuituliinoja

Tuotenro:
HR81ML/LUX



KIILLOTUSLAIKAT IBRID-KONEILLE

Vaahtomuovilaikat

RUPES BIGFOOT vaahtomuovikiillotuslaikka

Porrastetut hinnat – osta enemmän, maksa vähemmän.

Tuotenrot:

Erittäin hieno / valkoinen 40 mm

9.DA40S

Hieno / keltainen 40 mm

9.DA40M

Karkea / sininen 40 mm

9.DA40H

Erittäin hieno / valkoinen 70 mm

9.DA70S

Hieno / keltainen 70 mm

9.DA70M

Karkea / sininen 70 mm

9.DA70H



Villalaikat

RUPES villakiillotuslaikka Väri sinivalkoinen.

Myydään kappaleittain.

Porrastetut hinnat – osta enemmän, maksa vähemmän.

Tuotenrot:

Hieno / keltainen 40 mm

9.BW40M

Karkea / sininen 40 mm

9.BW40H

Hieno / keltainen 70 mm

9.BW70M

Karkea / sininen 70 mm

9.BW70H



KIILLOTUSAINIET IBRID-KONEILLE

Rupes Bigfoot vesiperustaiset hionta-/kiillotusaini

Tuotenrot:

All-in-One (sisältää silikonia)

9.PROTECT (1000 ml)

9.PROTECT250 (250 ml)

Erittäin hieno

9.PURE (1000 ml)

9.PURE250 (250 ml)

Hieno

9.DAFINE (1000 ml)

9.DAFINE250 (250 ml)

Karkea

9.DACOARSE (1000 ml)

9.DACOARSE250 (250 ml)



RUPES

UUSI KOOSTUMUS!

Tarvikkeet



TARRA-ALUSTAT

Tuotenrot:

LHR21 koneelle 150 mm
TK981321

LHR21 koneelle 125 mm
TK980015N

LHR15/LHR12E koneelle 125 mm
TK980027N

LHR75E koneelle 75 mm
TK990007

LK900E koneeseen 125 mm
TK980037

LK900E koneeseen 150 mm
TK981089

Rotary-koneisiin 125 mm ohut M14
TK992500

Rotary-koneisiin 150 mm M14
TK992600

Rotary-koneisiin 165 mm M14
TK992650

iBrid tarra-alusta 30 mm
995.001

iBrid tarra-alusta 50 mm
996.001

iBrid liima-alusta 30 mm
997.001

Rotary-koneisiin 125 mm ohut 5/8"
TK982500

Rotary-koneisiin 150 mm 5/8"
TK982600

Rotary-koneisiin 165 mm 5/8"
TK982650

iBrid jatkoakseli

70 mm

Tuotenro: TK291390C



Rupes Holo-lamppu

Tuotenro: LL150



Bigfoot Claw kiillotustallan irrotus- ja puhdistustyökalu

Tuotenro: 9.BF7001



Bigfoot polvisuojat

Tehdastilaustuote

Tuotenro: 995-9Z891/BF



Rupes Bigfoot kengät

Tuotekoodissa XX = koko

Tuotenro: 995-9Z1012/XX



Bigfoot johtoklipsi

Tuotenro: 9.Z1024



Bigfoot koneen seinäpidin

Tuotenro: 9.HOLDER



Rupes kuppi

Tuotenro: 995-9Z928



Rupes esiliina

Tuotenro: 995-9Z868



POISTUVAT TUOTTEET

Kiillotuslaikat:

Valkoinen / erittäin hieno

- 9.BF40S
- 9.BF70S
- 9.BF100S

Keltainen / hieno

- 9.BF40M
- 9.BF100M
- 9.BG180M

Vihreä / Medium

- 9.BF40J
- 9.BF100J
- 9.BF150J
- 9.BF180J

Karkea / sininen

- 9.BF40H
- 9.BF70H
- 9.BF100H
- 9.BF150H
- 9.BG150H
- 9.BF180H
- 9.BG180H

Harmaa / UHS kova lakka

- 9.BF40U
- 9.BF70U
- 9.BF100U
- 9.BF180U



Kiillotusaineet:

Erittäin hieno

- 9.BFDIAMOND 1000 ml
- 9.DIAMOND250 250 ml

Hieno

- 9.BFKERAMIK 1000 ml
- 9.BGFINE 1000 ml

Medium

- 9.BFQUARZ 1000 ml
- 9.BFQUARZ150 150 ml

Karkea

- 9.BFZEPHIR 1000 ml
- 9.BFZEPHIR250 250 ml
- 9.BGCOARSE 1000 ml
- 9.BGCOARSE250 250 ml

Kovalakka

- 9.BFUHS150 150 ml
- 9.BFUHS250 250 ml



Paineilmatoimiset hiomakoneet

PAKKOPYÖRIVÄT EPÄKESKOHIOMAKONEET

Rupes triple action pakkopyörivä epäkeskahiomakone

Erittäin tehokas ja voimakas hiomakone!

- Halkaisija 150 mm
- Epäkeskoliike 6 mm
- Ilmankulutus 400 l/min
- Rpm 0-8000
- Paino 1,3 kg

Tuotenro: TA6A



Rupes pakkopyörivä epäkeskahiomakone pölynpoistolla

Tehokas ja voimakas kone

- Tallan koko 150 mm
- Epäkeskoliike 6 mm
- Paino 1,7 kg

TT-tuote

Tuotenro: AK150A



Rupes pakkopyörivä epäkeskahiomakone pölynpoistolla

Tehokas ja voimakas kone suurille pinnoille

- Tallan koko 200 mm
- Epäkeskoliike 6 mm
- Paino 2,3 kg

Tuotenro: AK200A



EPÄKESKOHIOMAKONEET

Rupes 150 mm epäkeskahiomakone pölynpoistolla

Yhden käden hiomakone

- Tallan koko 150 mm
- Epäkeskoliike 5 mm
- Rpm 0-11000
- Paino 0,95 kg

TT-tuote

Tuotenro: RA150



Rupes 75 mm epäkeskahiomakone

Pieni ja näppärä laite

- Tallan koko 75 mm
- Epäkeskoliike 3 mm
- Rpm 0-11000
- Paino 0,68 kg

Tuotenro: RA75



Rupes 75 mm epäkeskahiomakone pölynpoistolla

Pieni ja näppärä laite

- Tallan koko 75 mm
- Epäkeskoliike 3 mm
- Rpm 0-11000
- Paino 0,68 kg

Tuotenro: RA75A



RUPES

EPÄKESKOKOHIOMAKONEET

Rupes Skorpio III epäkeskoko hiomakone pölynpoistolla

- Tarratallan koko 150 mm
- Epäkeskoliike 3 mm
- Paino 0,8 kg

Tuotenro: RH353A



Rupes Skorpio III epäkeskoko hiomakone pölynpoistolla

- Tallan koko 150 mm
- Epäkeskoliike 9 mm
- Paino 0,8 kg

Tuotenro: RH359A



Rupes Skorpio III epäkeskoko hiomakone pölynpoistolla

- Tallan koko 150 mm
- Epäkeskoliike 6 mm
- Paino 0,8 kg

Tuotenro: RH356A



Rupes 200 mm hiomakone

Kahden käden kone.

- Tarratallan koko 150 mm
- Epäkeskoliike 5,2 mm
- Rpm 4000-10000
- Paino 2 kg

Tuotenro: TA562AN



Paineilmatoimiset hiomakoneet

EPÄKESKOTASOHIOMAKONEET

Rupes 70x198 mm epäkeskotasohiomakone pölynpoistolla

Uusi päivitetty malli!

- Epäkeskoliike 3 mm
- Rpm 0–11000
- Paino 0,85 kg

Tuotenro: RE21ALN



Rupes 225x115 mm epäkeskotasohiomakone pölynpoistolla

Puoliarkkikone

- Epäkeskoliike 3 mm
- Rpm 3500–9500
- Paino 2,4 kg

Tuotenro: SO210AP



Rupes 70x400 mm epäkeskotasohiomakone pölynpoistolla

- Epäkeskoliike 4,8 mm
- Rpm 4000–10000
- Paino 2,4 kg

Tuotenro: SLP41A



KULMAHIOMAKONEET

Rupes kulmahiomakone 75 mm kiekkoille

Erittäin pienikokoinen ja näppärä.

- Kahteen suuntaan toimiva pyöritys
- Rpm 18000
- Paino 0,9 kg

TT-tuote

Tuotenro: SML75



ROSKANPOISTOKONEET

Rupes 30 mm roskanpoistokone

- Epäkeskoliike 1,5 mm
- Ilmankulutus 160 l/min
- Tarratallan koko 30 mm
- Rpm 7500
- Paino 0,65 kg
- Ilmankulutus 160 l/min
- Tarratallan koko 30 mm

Tuotenro: LD30



ROLOC-KONEET

Rupes paineilmatoiminen Roloc 75 mm hiomakone

- Rpm 20000
- Paino 0,57 kg

Tuotenro: ROC75



Rupes pistoolimallinen paineilmatoiminen Roloc-hiomakone

Pehmeä neopreenipäällyste koneessa.

- Max. 75 mm laikka
- Rpm 25000
- Paino 0,55 kg

Tuotenro: TE21P



Rupes Bigfoot Triple kiillotuskone

Paineilmakäyttöinen pakkopyörivä epäkeskokiillotuskone. Voimakas.

- Tarratallan koko 75 mm
- Epäkeskoliike 15 mm
- Rpm 0–6000
- Paino 0,9 kg

Tuotenro: LTA75



Rupes paineilmakäyttöinen Rotary-kiillotuskone sivukahvalla

- Pyörivä liike
- Tarratallan koko 75 mm
- Paino 1,0 kg
- Ilmankulutus 644 l/min.
- Paine 6,2 bar
- Rpm 5000
- Tallan kiinnitys: 3/8" kierre (naarastallassa)

Tuotenro: LH76P



Rupes Bigfoot Triple kiillotuskone

Paineilmakäyttöinen pakkopyörivä epäkeskokiillotuskone. Voimakas.

- Tarratallan koko 125 mm
- Epäkeskoliike 12 mm
- Rpm 0–6000
- Paino 1,3 kg

Tuotenro: LTA125



Rupes paineilmalla toimiva kiillotuskone

- Tallan koko 75 mm
- Kiillotustallan koko 100 mm
- Epäkeskoliike 15 mm

Tuotenro: LHR75



Sähköhiomakoneet

RUPES®

EPÄKESKOHIOMAKONEET

Rupes ER155TES

Rupes 150 mm epäkeskoihiomakone

- Teho 310W
- Epäkeskoliike 5 mm
- Rpm 4000–10000
- Paino 1,5 kg
- Tehokas pölynpoisto – filttoriyksikkö koneen mukana – Ei tarvitse imuria ollenkaan

TT-tuote

Tuotenro: ER155TES



Rupes ER153TES

Rupes 150 mm epäkeskoihiomakone

- Teho 310W
- Epäkeskoliike 3 mm
- Rpm 4000–10000
- Paino 1,5 kg
- Tehokas pölynpoisto – filttoriyksikkö koneen mukana – Ei tarvitse imuria ollenkaan

TT-tuote

Tuotenro: ER153TES



Rupes Skorpio E2 sähköhiomakone pölynpoistolla

Hiiliharjaton kone. Viimeistelytyöhön. Voimakas ja hiljainen.

- Teho 250W
- Tarratallan koko 150 mm
- Epäkeskoliike 3 mm
- Rpm 4000–10000
- Paino 1,2 kg

Johdon pituus 5 m

Tuotenro: RX253A

Johdon pituus 9 m

Tuotenro: RX253AST9



Rupes Skorpio E2 sähköhiomakone pölynpoistolla

Hiiliharjaton kone. Viimeistelytyöhön. Voimakas ja hiljainen.

- Teho 250W
- Tarratallan koko 150 mm
- Epäkeskoliike 6 mm
- Rpm 4000–10000
- Paino 1,2 kg
- Johdon pituus 5 m

Johdon pituus 5 m

Tuotenro: RX256A

Johdon pituus 9 m

Tuotenro: RX256AST9



PAKKOPYÖRIVÄ EPÄKESKO

Rupes pakkopyörivä epäkeskohiomakone pölynpoistolla

Tehokas ja voimakas kone
isoille pinnoille.

- Teho 550W
- Tallan koko 200 mm
- Epäkeskoliike 5 mm
- Paino 3,1 kg

TT-tuote

Tuotenro: EK200A



TASOHIOMAKONE

Rupes 70x400 mm epäkeskotasohiomakone pölynpoistolla

- Teho 550W
- Epäkeskoliike 4,8 mm
- Rpm 3000–7000
- Paino 2,9 kg

TT-tuote

Tuotenro: SL42AEV



HARJAHIOMAKONE

Rupes harjahiomakone pölynpoistolla ja sivukahvalla

Tehokas ja voimakas kone isoille pinnoille.

- Teho 1100W
- Harjalaikan koko 100 mm
- Rpm 2000–4000
- Akselin paksuus 19 mm
- Laikan kiinnitys M14 uros
- Paino 2,8 kg

TT-tuote

Tuotenro: SR 200AE



Puhallin

KUUMAILMAPUHALLIN

Rupes 1600W kuumailmapuhallin

Kantolaukussa.

- Teho 1600W
- Lämpötila 350–500 °C
- Ilmankulutus 350–500 l/min.
- Paino 0,68 kg

Tuotenro: GTV16



Tarvikkeet hiomakoneisiin

RUPES®

INTERFACE - PADSAYER

- Halkaisija 150 mm
- Multihole
- 4 mm paksu
- 4 kpl/pkt

Tuotenro: TK981460



TARRA-ALUSTAT

Tuotenrot:

RX-TA-RA-BR koneisiin
150 mm 5/16" - Multihole
TK981600



ER-RH-BR koneisiin
150 mm M8 - Multihole
TK981500



RA75
75 mm 5/16" - reiätön
TK990003



RA75
75 mm 5/16" - 3 reikää
TK990012



LHR75 ja LTA75
75 mm M6
TK990007



LTA125
125 mm M8
TK980027N



RE21AL ja RE21ALN
70x198 mm - Multihole
TK980001MH



SLP41A
70x400 mm - Multihole
TK619153MH




SO210AP
225x115 mm - Multihole
TK983005



AK- ja EK-koneisiin
150 mm
TK981100



TA-, AK- ja EK-koneisiin
200 mm
TK9812279



ROC50
Roloc 50 mm - 1/4"
9P23.024



ROC75
Roloc 75 mm - 1/4"
924.024





hlgroupp.fi/brand/rupees



Hiekkakiventie 5, 00710 Helsinki
Puh. 0207 445 200, Faksi 0207 445 247
www.hlgroupp.fi