

TUULILASILIIMAUS TUOTEVALIKOIMA



SIKAN LASINPUHDISTUSAINESTA HUIPPULIIMOIHIN, ME VARMISTAMME TEHOKKAAN PROSESSIN ALUSTA ASTI. AUTON LASIEN AMMATTIASENTAJAT HYÖTYVÄT ERINOMAISESTA TYÖNKULUSTA SOPIVILLA TUOTTEILLA.

| LIIMAT | SikaTack® ELITE Suunniteltu PowerCure-järjestelmään | SikaTack® PRO | SikaTack® DRIVE |
|--|--|----------------------------|----------------------------|
| Teknologia | | | |
| Kiihdytetty polyuretaani | ✓ | | |
| 1-komponenttinen polyuretaani | | ✓ | ✓ |
| Tartuntakäsittely | | | |
| Ilman mustan primerin käyttöä -menetelmä | | ✓ | ✓ |
| Mustan primerin -menetelmä | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ominaisuudet | | | |
| Kylmänä levitettävä | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ajovalmiusaika | 30 min | 30 min | 60 min |
| SDAT testistandardi | 95 th FMVSS 212 | 95 th FMVSS 212 | 95 th FMVSS 212 |
| Läpikuivuminen OEM-tasolle | 60 min | -- | -- |
| Avoin aika | 10 min | 8 min | 12 min |
| All-in-one moduulisuus | ✓ | ✓ | ✓ |

| LIIMATTAVA MATERIAALIPINTA | Ilman mustan primerin käyttöä -menetelmä | Mustan primerin -menetelmä |
|---|--|----------------------------|
| Lasi sekä musta keraamimaalipinta | ● | ● |
| Paljas metallipinta < 5 cm ² | ● ● | ● |
| Paljas metallipinta 5 cm ² - 150 cm ² | ● ● ● | ● ● |
| Vahingoittumaton OEM-maalipinta ja korjaus- maalaus* | ● ● | ● |
| Kasettilasit (PVC/PUR RIM -kehys) | ● ● | ● |
| Leikattu vanha liimapalko | ● | valinnainen/ ● |
| Kasettilasit (PAAS) | ● | valinnainen/ ● |
| PMMA/PC** | ● ● | ● |

- Sika® Aktivator PRO
- Sika® Primer-207

*maali läpikovettunut


**vaatii UV-suojauksen

Käyttäjän on aina tutustuttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettyessä.

TUULILASILIIMAUS LIIMAT

SikaTack® ELITE

Erittäin nopeaa tehokkuutta kaikissa olosuhteissa



SikaTack® ELITE on edistyk- sellinen tuulilasiliima, joka on erityisesti kehitetty ja suunniteltu innovatiiviseen PowerCure- teknologiaamme. Nopeasti läpikuivuva SikaTack® ELITE saavut- taa OEM-vaatimukset alle 60:ssä minuutissa! Turvallinen ajovalmiusaika (SDAT) saavutetaan jo 30:ssä minuutissa asen- nuksesta. Tehosta toimintaasi ennätysiksi rikkovalla suoritusky- vyllä.



THATCHAM-HYVÄKSYNTÄ
SikaTack® ELITE on That- cham- hyväksytty liimaus- menetelmä lasinvaihtoihin.

EDUT

- Todellinen 30 min ajovalmiusaika, testattu uudella 95 % FMVSS 212-standardilla
- Läpikuivuu OEM-tasolle 60:ssä minuutissa
- Täyttää kaikki OEM-vaatimukset, kuten Volvon, VW:n, Audin, yms.
- Nopea läpikuivuminen
- Läpikuivuminen tapahtuu lähes riippumatta vallitsevista ilmasto- olosuhteista
- Lyhytsäikeinen koostumus
- Yhteensopiva kaikkien autojen kanssa Sikan all-in-one moduuli- suuden ansiosta

SikaTack® ELITE vaatii PowerCure -annostelijan sekä PowerCure sekoitussuuttimen. Liimattavat pinnat tulee esikäsitellä Sikan mus- tan primerin lasiliimaus- menetelmällä (vain Sika Primer-207).

SAATAVILLA OLEVAT TUOTTEET

- 14 x 600 ml SikaTack ELITE

Tuotenro

496374

PowerCure -menetelmä

PowerCure- liimausmenetelmä tarjoaa tarkkuutta ja suori- tuskykyä, joita löytyy ajoneuvojen valmistajien tuotantolin- jojen huippulaadukkaista pumppusysteemeistä. Se yhdistää suuren joustavuuden, ergonomisuuden ja helppokäyttöisyyden sekä lisäksi minimoi hävikin muotoilunsa ansiosta.



Lisätietoa



SikaTack® PRO

Suorituskykyinen tuulilasiliima ammattikäyttöön



Innovaatiivinen tuulilasiliimamme on testattu vaativissa olosuhteissa. All in one -moduulisuuden ansiosta SikaTack® PRO sopii täydellisesti kaikkiin automerkkeihin ja -malleihin ja tarjoaa suurta vastinetta rahalle.



EDUT

- Todellinen 30 min ajovalmiusaika, testattu uudella 95 % FMVSS 212-standardilla
- Ympärivuotiseen käyttöön kaikissa olosuhteissa -10 °C:sta 35 °C:seen
- Lyhytsäikeinen koostumus
- Soveltuu käytettäväksi kaikissa henkilöautoissa
- Käytetään yhdessä Sika Aktivator PRO tai Sika Primer-207 kanssa

SAATAVILLA OLEVAT TUOTTEET

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| ■ 12 x 300 ml patruuna, musta | Tuotenro 496038 |
| ■ 12 x 400 ml kalvopakkaus, musta | Tuotenro 496039 |

SikaTack® DRIVE (60 min.)

Mestari käytössä



SikaTack® DRIVE (60 min.) on tuulilasiliima erinomaisilla käyttöominaisuuksilla. SikaTack® DRIVE (60 min.) tarjoaa todellisen 60 minuutin ajovalmiusajan kaikissa olosuhteissa 5 °C:sta 35 °C:seen. Sikan all-in-one -moduulisuuden ansiosta se on loistava

valinta kaikkiin automerkkeihin ja -malleihin.



EDUT

- Todellinen 60 min ajovalmiusaika
- Lyhytsäikeinen koostumus
- Soveltuu käytettäväksi kaikissa henkilöautoissa
- Käytetään yhdessä Sika Aktivator PRO tai Sika Primer-207 kanssa

SAATAVILLA OLEVAT TUOTTEET

- | | |
|---|-----------------|
| ■ 12 x 300 ml patruuna, musta | Tuotenro 537169 |
| ■ 12 x 400 ml kalvopakkaus, musta | Tuotenro 537173 |
| ■ SikaTack DRIVE (60 min.) premium repset- liimasarja | Tuotenro 548027 |


SikaTack® MOVE Transportation

Lasiliima kuorma- ja linja-autoihin



SikaTack® MOVE Transportation on tuulilasiliima, jolla on erinomainen säänkesto. Se sopii ihanteellisesti linja-autojen lasinvaihtoihin, joissa sitä voidaan käyttää sekä liimaukseen että ulkosaumaukseen. SikaTack® MOVE Transportation antaa kahden tunnin ajovalmiusajan alareunasta tuetuille lasille.

portation antaa kahden tunnin ajovalmiusajan alareunasta tuetuille lasille.



EDUT

- Kahden tunnin ajovalmiusaika alareunastaan tuetulle lasille (painoltaan ≤ 40 kg) *
- Erinomainen säänkestävyys; soveltuu myös ulkosaumaukseen
- Käytetään yhdessä Sika Aktivator PRO tai Sika Primer-207 kanssa

SAATAVILLA OLEVAT TUOTTEET

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| ■ 20 x 600 ml kalvopakkaus, musta | Tuotenro 89696 |
|-----------------------------------|----------------|

*Lisätietoa raskaan kaluston ajovalmiusajoista saatavilla pyynnöstä.

Sikaflex®-295UV

Säänkestävä tiivistysaine



Sikaflex®-295UV on liima- ja tiivistemassa, joka tarttuu erinomaisesti tartunta-ainneiden avulla alumiini (kirkas tai eloksoitu), ruostumatonta teräs, lujitemuovi, puu, metalliprimetit ja maalipinnat (2-K) ja akryyli- ja polykarbonaattimuovit. Erinomaisen säänkestävyytensä ansiosta se soveltuu käytettäväksi ulkosaumoissa, jotka altistuvat voimakkaalle auringon UV-säteilylle. Jälkimarkkinoilla sitä voidaan käyttää muovisten tuulilasien liittämiseen, kun liimasauma on suojattu UV-valolta. Tuote tarkoitettu vain yritysmyyntiin.

Sikaflex®-295UV on liima- ja tiivistemassa, joka tarttuu erinomaisesti tartunta-ainneiden avulla alumiini (kirkas tai eloksoitu), ruostumatonta teräs, lujitemuovi, puu, metalliprimetit ja maalipinnat (2-K) ja akryyli- ja polykarbonaattimuovit.


EDUT

- Erinomainen säänkestävyys; sopii käytettävien ulkosaumoissa
- Muovi-ikkunoiden liimaamiseen yhdessä Sika Primer-209D kanssa (liimasauma tarvitsee UV-suojauksen)*

SAATAVILLA OLEVAT TUOTTEET

- 12 x 300 ml patruuna, musta Tuotenro 166791
- 12 x 300 ml patruuna, valkoinen Tuotenro 767

*liimasauman suojaus mustalla keraamimaalipinnalla tai ulkoisella suojauskella, kuten Sika® UV Shielding -teipillä.



SikaFast®-1640

Taustapeilin nupin liimauspakkaus



SikaFast®-1640 on suunniteltu liimaamaan taustapeilin nupin ajoneuvon tuulilasiin. Se soveltuu lasin, keraamien, metallien ja näiden yhdistelmien liimaamiseen. Taustapeili voidaan asentaa takaisin paikalleen kiinnittimeen vain minuuteissa liimaamisen jälkeen.

EDUT

- Ihanteellinen taustapeilien nupin liimaamiseen tuulilaseihin
- Erittäin nopea kovettuminen käsittelylujuuteen
- Helppokäyttöinen
- 100 % reaktiivista ainetta, ei liuottimia

SAATAVILLA OLEVAT TUOTTEET

- 25 x 50 g + 10 ml liimasarja, vaalean keltainen



SikaFast®-5211NT




SikaFast®-5211 NT on nopeasti kovettava, joustava rakenneliima, joka on suunniteltu korvaamaan mekaanisia kiinnityksiä, kuten nittejä, ruuveja tai hitsausta. Se soveltuu korkeaa lujuutta vaativiin liitosten liimaamiseen ja tarttuu erinomaisesti eri materiaaleihin, joihin sisältyvät pintalakot, muovit, lasi, puu, yms. Sopii myös taustapeilien kiinnitysten liittämiseen.

EDUT

- Tarttuu useisiin eri materiaaleihin
- Mieto tuoksu
- Saavuttaa käsittelylujuuden nopeasti

SAATAVILLA OLEVAT TUOTTEET

- 12 x 10 ml kaksoispatruuna, harmaa Tuotenro 466659
- 12 x 50 ml, kaksoispatruuna, harmaa Tuotenro. 447498
- Käsipistooli SikaFast50ml 10:1 Tuotenro. 74866
- Sekoitussuutin SikaFast 50ml(12kpl/pss) Tuotenro. 74867



TUULILASILIIMAUS PUHDISTUS JA TARTUNTAKÄSITTELY

Sika® Cleaner PCA

Epäpuhtauksien poistoon



Kertakäyttöinen puhdistussieni, joka on suunniteltu poistamaan vaikeita epäpuhtauksia, joita ei saada puhdistettua pelkällä Sika Cleaner G+P pyyhinnällä. Puhdistussientä käytetään yhdessä Sika® Cleaner G+P:n kanssa. Kuivataan paperilla.

Suosittellemme käyttämään Sika® Cleaner PCA:ta osana tuulilasipuhdistusta ennen liimausta.

EDUT

- Helppokäyttöisyys
- Erittäin luotettava
- Monikäyttöinen tuote
- Poistaa monenlaisia epäpuhtauksia, kuten sormenjalkia, teipinjäämiä, yms.
- Voidaan käyttää Sika primer-tuotteiden levitykseen

SAATAVILLA OLEVAT TUOTTEET

- 168 kpl laatikko, vaalean harmaa

Tuotenro 492763

Sika® Cleaner G+P

Korkealaatuinen lasin- ja muovipuhdistusaine



Tätä alkoholipohjaista puhdistustuotetta käytetään lasien ja ei-huokoisten pintojen, kuten tuulilasien, puhdistukseen sekä poistamaan sormenjalkia tai muita jäämiä. Tuote ei muodosta harmaata kalvoa lasin pinnalle, joten sitä on helppo käyttää.

Tuote on testattu yhteen Sikan lasinliimaus- ja muovinkorjaus-

EDUT

- Ei jätä jäämiä lasin pinnalle
- Kuivataan pyyhkepaperilla

SAATAVILLA OLEVAT TUOTTEET

- 15 x 500 ml sumutinpullo, vaaleansininen
- 4 x 5 l tiiviste 1:4, vaaleansininen
- Laimennetaan 1:4 tislattuun veteen

Tuotenro 526749

Tuotenr 533655

Sika® Aktivator PRO

Tartunta-aine aktivointiin ilman mustaa primeria- menetelmässä, ympärivuotiseen käyttöön



Tämä ainutlaatuinen esikäsitelyaine on suunniteltu erityisesti lisäämään lasiliiman tartuntaa lasin vaihtojen yhteydessä. Yhdensuuntaisella kertapyyhinnällä tehtävän levityksen ansiosta Sika® Aktivator PRO yksinkertaistaa työskentelyä, kasvattaa suorituskykyä ja parantaa laatua.

EDUT

- Levitys yhdensuuntaisella kertapyyhinnällä
- 3 min haihtumisaika
- Ympärivuotiseen käyttöön


SAATAVILLA OLEVAT TUOTTEET

- 6 x 250 ml pullo, kirkas

Tuotenro 170347

Sika® Primer-207

Musta tartuntaprimeri ajoneuvojen lasinvaihtoihin



Tämä monikäyttöinen lasi- ja maaliprimeri on suunniteltu erityisesti ajoneuvojen lasinvaihtoihin. Sika® Primer-207 tarjoaa erinomaisen tarttuvuuden yksivaiheisena primerinä lasille, keraamiselle maalipinnalle, OEM- ja au-

tomaalaamoiden käyttämät maalit, PVC:lle, PMMA:lle, ABS:lle ja monille muille muovi materiaaleille. Se antaa myöskin hyvän korroosion suojan vaurioituneelle maalipinnalle lasinvaihdon yhteydessä.

EDUT

- Nopea kuivuminen: vain 3 minuuttia, ympärivuotiseen käyttöön
- Yksi tuote: helpottaa työskentelyä ja varastointia
- Soveltuu yleisimmille materiaalipinnoille lasinvaihdon yhteydessä

SAATAVILLA OLEVAT TUOTTEET

- 8 x 100 ml pullo, musta
- 6 x 250 ml pullo, musta

Tuotenro 417301
Tuotenro 417302

Sika® Remover-208

Puhdistusaine pintojen esikäsitteilyyn ja kovettumattomien liimatahrojen poistamiseen



Sika® Remover-208:a käytetään poistamaan Sikaflex® ja SikaTack® -tuotteiden vielä kuivumattomia liimatahroja työkaluista ja laitteista. Se sopii myös puhdistusaineeksi ei-huokoisille ja maalatuille pinnoille ennen liimaamista.

SAATAVILLA OLEVAT TUOTTEET

- 4 x 1000 ml pullo, väritön

Tuotenro 117569

TUULILASILIIMAUS ANNOSTELUPISTOOLIT JA TARVIKKEET

Älykkäistä korjaussarjoista helppokäyttöisiin annostelupistooleihin, monipuoliset tarvikkeemme auttavat sinua täydentämään Sika-työkalusarjasi ja kasvattamaan tuotantoprosessisi tehokkuutta.

Sika Pistooli H40 PS



Sika® Gun HD on voimakastoiminen, käsikäyttöinen patruunapistooli, jossa on korkea välityssuhde helppoon yksikäätiseen levitykseen. Se on ihanteellinen Sika-tuulilasiliimojen manuaaliseen levitykseen.

EDUT

- Korkea välityssuhde helppoon yksikäätiseen käyttöön
- Kestävä ja kevyt rakenne (600 g)

SAATAVILLA OLEVAT TUOTTEET

- Sika® Pistooli H40 PS Tuotenro 449679

Sika® Application Gun



Sika® Application Gun on ihanteellinen akkukäyttöinen annostelija yksi-komponenttisille tuulilasiliimoille. Se perustuu Milwaukee C18PCG:hen, mutta siinä on läpinäkyvä putki ja paranneltu puristusmäntä ja näin liiman saanti on suurempaa.

EDUT

- Laatikko sisältää: Sika® Application Gun, 2Ah 18V Li-ion ladattava paristo, laturi EU/CH-liitännällä, varaosasetti, asiakirjat.

SAATAVILLA OLEVAT TUOTTEET

- Sika Application gun set 360ml(ACS400)PC Tuotenro 84734
- Sika Application gun set 600ml(ACS600) Tuotenro 84733
- (kaikki 1k patruuna- ja kalvopakkauskoot)

PowerCure Dispenser-annostelija



PowerCure Dispenser tarvitaan PowerCure- liimojen, kuten SikaTack® ELITEn, annosteluun.

Laatikko sisältää: Sika PowerCure Dispenser, 2Ah 18V Li-ion ladattavan akun, laturi EU/CH- liitännällä, päätyöosan, käyttöohje.

SAATAVILLA OLEVAT TUOTTEET

- PowerCure 600 Dispenser 220V EU CAR Tuotenro 483561
- PowerCure 400 Dispenser 220V EU CAR Tuotenro 552946

Sika® Nozzle Cut




Suunniteltu erityisesti sekoitussuuttimen leikkaamiseen V-muotoon nopeasti ja helposti.

SAATAVILLA OLEVAT TUOTTEET

- Sika® Nozzle Cut

Sika Handclean

Puhdistusliina



Tuoreen kovettumattoman polyuretaanin tai primerin helppoon puhdistamiseen käsistäsi. Hellävarainen puhdistus käsillesi tai muille pinnoille.

SAATAVILLA OLEVAT TUOTTEET

- 6 x 70 kpl astia

Tuotenro 174089

PowerCure dynaamiset sekoitussuuttimet



PowerCure- liimat, kuten Sikatak® ELITE, vaativat PowerCure- sekoitussuuttimen käyttöä yhdessä PowerCure-Dispenser annostelijan kanssa.

SAATAVILLA OLEVAT TUOTTEET

- 50 kpl sekoitussuuttimia V-leikkauksella
- 40 kpl pyöreitä sekoitussuuttimia

Tuotenro 483560

Tuotenro 496783

PowerCure -varaosat



PowerCure Dispenseriin voit tilata varaosat täältä: www.sika.com/powercure.

Saatavilla olevat varaosat pieniin korjauksiin työmaalla sekä vastaavat ohjeet.

SAATAVILLA OLEVAT TUOTTEET

- Li-ion akku 18V 2Ah
- Suuttimen kiristin, punainen

Tuotnro 494109

